

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI



**PORADNIK KOMISARZA
cz. II
PRACA NA ROZPRĘŻALNI
I PLACACH TRENINGOWYCH**

B

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

Wydanie 1.0 z dnia 01/04/2020
Aktualizacja 1.1 z dnia 01/01/2023

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy.

Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

- I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrzędku, kucia oraz transportu.
- II. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych, zagrażających dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej.
- III. Udział w zawodach nie może zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
- IV. Należy dążyć do wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
- V. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby, działające w jeździectwie, do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Poradnik Komisarza dotyczący pracy na rozprężalni i placach treningowych - Wydanie 1.0 z dnia 01/04/2020, powstał na podstawie FEI „Annex_VI Supplement Stewards Manual Jumping Jan 2020”.

Dokument ten jest elementem regulacji obowiązujących na zawodach w skokach przez przeszkody i należy go interpretować ściśle w połączeniu z Przepisami konkurencji B – skoki przez przeszkody.

Wszelkie sytuacje nieopisane w niniejszym Poradniku, czy Przepisach konkurencji B, należy traktować indywidualnie i rozpatrywać zdroworozsądkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spis treści

ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA	4
KŁÓDKI BEZPIECZNIKOWE	6
WYSOKOŚĆ PRZESZKOD.....	7
KOPERTY	8
WSKAZÓWKI	11
WYPEŁNIENIE PRZESZKODY	13
SZWEDZKI OKSER.....	17
DRĄGI NA KRAWĘDZIACH ŁYŻEK	18
ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA	24
Podkładki typu „Liverpool”	24
Wskaźnik odbicia	27
Wskaźnik lądowania	28
Przeszkody skok-wyskok.....	30
Dodatkowe odkosy	32
Drągi kierunkowe.....	33

ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA

Komisarz na rozprężalni powinien znajdować się w miejscu, w którym jest widoczny, a także może obserwować przebieg rozprężenia/treningu.

Rekomendowana pozycja to miejsce na linii między torami najazdu na przeszkody, w oddaleniu 2 - 3 foulee od frontu przeszkód, co pozwala obserwować prawidłowe budowanie przeszkód przez trenerów/luzaków oraz uniknąć ew. najechania przez wyłamującego przy skoku konia.



Na rozprężalni muszą znajdować się przynajmniej 2 przeszkody - pionowa i szeroka.

ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA


Używanie do budowy przeszkód materiału innego niż dostarczony przez Organizatora lub niezaakceptowanego przez Szefa komisarzy jest zabronione pod karą dyskwalifikacji i/lub karą finansową.

Dotyczy to także imitacji rowu z wodą (podkładki Liverpool).

Zabronione jest kładzenie na przeszkodę jakichkolwiek innych przedmiotów jak derki, ręczniki, kurtki, itp.



KŁÓDKI BEZPIECZNIKOWE



Łączki bezpiecznikowe muszą być używane na tylnych drągach przeszkód szerokich, na rozprężalni oraz placach treningowych.



WYSOKOŚĆ PRZESKOD



- konkursy
 ≤ 140 cm
na rozprężalni
max. +10 cm (↑)
max. +10 cm (→)



UWAGA:

na zawodach DiM wys./szer. przeszkód na rozprężalni nie może przekraczać wymiarów dozwolonych dla przeszkód w aktualnie rozgrywanym konkursie !!!



- dla konkursów
> 140 cm
na rozprężalni
max. 165 cm (↑)
max. 180 cm (→)





Stojaki przeszkód powinny być oznaczone (np. przy użyciu taśmy) na istotnych wysokościach, zwłaszcza 130 cm.

KOPERTY

Koperta (krzyżak): jeżeli przeszkoda składa się wyłącznie ze skrzyżowanych drągów, końce drągów nie mogą wystawać powyżej 130 cm.

Drągi muszą mieć możliwość niezależnego spadania, dlatego należy zachować między nimi odstęp min. 10 cm w miejscu ich skrzyżowania.



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA

Koperty mogą być użyte jako wypełnienie stacjonaty lub jako przednia płaszczyzna oksera (w takim przypadku tylny drąg oksera nie może być wyższy niż 130 cm).



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA

Jeżeli koperta jest najwyższym elementem przeszkody, to nie może być ona wyższa niż 130 cm, a drągi muszą mieć możliwość niezależnego spadania i muszą spoczywać w łyżkach.




Jeżeli za kopertą znajduje się poziomy drąg, (max. 130 cm) musi on być zawieszony min. 20 cm wyżej niż punkt przecięcia się drągów koperty.

ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA

WSKAZÓWKI

Wskazówka może być położona przed przeszkodą w odległości max. 100 cm.


Po stronie lądowania, **wyłącznie za przeszkodą pionową (!!!)**, wskazówka może być położona tylko w identycznej odległości jak wskazówka z przodu /kierunek najazdu z prawej do lewej/.



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA


Wskazówka może być położona przed przeszkodą w odległości max. 100 cm.

Po stronie lądowania, **wyłącznie za przeszkodą pionową (!!!)**, wskazówka może być położona tylko **w identycznej odległości** jak wskazówka z przodu /kierunek najazdu z prawej do lewej/.



WYPEŁNIENIE PRZESZKODY

Przeszkoda o wysokości 130 cm i więcej musi mieć przynajmniej jeden drag dodatkowy (poziomy/ukośny lub kopertę na łyżkach), bez względu na to czy położono wskazówkę przed przeszkodą, czy nie. Jeden koniec niższego draga musi (!!!) spoczywać w łyżce, drugi może pozostawać na ziemi.



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA

Niższe drągi nie mogą być zawieszane wyżej niż na wys. 130 cm. Końce drągów koperty, lub drąga powieszzonego ukośnie mogą spoczywać na ziemi, jednak nie mogą być wysuwane przed fron przeszkody.





ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA

SZWEDZKI OKSER





DRĄGI NA KRAWĘDZIACH ŁYŻEK

Dozwolone jest położenie drąga na tylnej (od strony najazdu) krawędzi łyżki, nigdy na przedniej.



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA

Położenie drąga na tylnej krawędzi łyżki przeszkody szerokiej jest dozwolone pod warunkiem, że przedni drąg nie jest wyższy od tylnego.



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA


Zabronione jest kładzenie drąga na szczycie ruchomego elementu kłódki bezpiecznikowej, gdyż może to utrudnić prawidłowe działanie bezpiecznika.



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA



Niższe drągi **nigdy** nie mogą być kładzione na krawędziach łyżek !



ROZPRĘŻALNIA KONKURSOWA I TRENINGOWA

Drągi muszą mieć możliwość łatwego wypadania z kłódek, dlatego nie mogą być w żaden sposób zakleszczone, dociskane czy ściśnięte w stojakach.





ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA

Poniższe konstrukcje przeszkód, wskazówek, wypełnień, itp. są zabronione na rozprężalni, na której zawodnicy rozprężają się bezpośrednio do konkursu.




Podkładki typu „Liverpool”

Podkładki typu Liverpool: przednia krawędź Liverpoola nie może być odsunięta od przedniej płaszczyzny przeszkody.






ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA

Liverpool: tylna krawędź Liverpoola nie może być odsunięta od przedniej płaszczyzny przeszkody.





ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA

Liverpool:
podkładka użyta z przeszkodą
szeroką, może być wysunięta max.
na odległość 100 cm przed front
przeszkody.




ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA

Wskaźnik odbicia może być ułożony w odległości nie bliższej niż 2,5 m przed przeszkodą **(wyłącznie)** pionową, nie wyższą niż 130 cm.



ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA

Wskaźnik lądowania może być ułożony w odległości min. 2,5 m dla skoków z kłusa, 3 m dla skoków w galopie, za przeszkodą **(wyłącznie)** pionową, nie wyższą niż 130 cm.



ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA



Wskaźnik odbicia/lądowania **nigdy** nie może być używany z przeszkodą szeroką.



Drąg położony w odległości większej niż 6 m, po którejkolwiek stronie przeszkody pionowej/szerokiej, **nie** jest uważany za wskaźnik odbicia/lądowania, bez względu na wysokość przeszkody.

ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA

Przeszkody skok-wyskok: ćwiczenia gimnastyczne zawierające linię przeszkód do pokonania na skok-wyskok, są dozwolone pod warunkiem wystarczających rozmiarów placu treningowego. Linia może składać się z maximum trzech przeszkód, nie wyższych niż 100 cm, ustawionych w dystansie minimum 2,5 m, maximum 3 m.





ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA

Zabronione jest pokonywanie drągów w stępie, gdy nawet tylko jeden z końców jest uniesiony.




ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA

Dodatkowe odkosy mogą być używane z przeszkodą pionową, nie wyższą niż 130 cm, ale nigdy nie mogą być oparte o najwyższy drąg przeszkody.



ROZPRĘŻALNIA TRENINGOWA

Drągi kierunkowe: mogą być użyte po stronie lądowania w odległości nie mniejszej niż 3 m.



Jeźdźcy muszą mieć możliwość trenowania swoich koni na placu treningowym, pod nadzorem komisarza, co najmniej 30 minut dziennie, poza czasem przewidzianym na rozprężenie przed konkursem. Szczegóły dotyczące godzin przeznaczonych na trening koni muszą być zawarte w rozpisce dostępności placów treningowych przygotowanej przez Komitet Organizacyjny.

Teren szkoleniowy podczas sesji treningowej musi pozostawać pod nadzorem komisarza.

Zawodnicy mogą dokonywać zmian w nieznacznym ustawieniu przeszkód na rozprężalni/placu treningowym (wysokość/szerokość przeszkód), jednak wszelkie inne zmiany wymagają akceptacji obecnego tam komisarza.

Jeśli plac treningowy jest zatłoczony, zawodnicy mogą skakać wyłącznie pojedyncze przeszkody.

Dobro konia jest najważniejsze:

Stanowczo zakazane jest:

- Barowanie w każdej formie,
- Niewłaściwy sposób jazdy lub złe traktowanie konia,
- Używanie kietzna raniącego, sprawiającego ból lub powodującego dyskomfort.

Komisarz może sprawdzić w każdym momencie prawidłowość rzędu końskiego.